

Model

TWSR-HP120JP

12000LMの大光量
クールで美しいデザイン
高効率パネル搭載



用途例：公園・高速道路・駐車場

Super High power
Cool & beautiful body
High efficiency solar panel
For park, highway, parking area etc




動作モード

Lighting mode
100% 5 hours after sunset & 20% until dawn

日没後5時間照度100%+夜明けまで20%


【特長】



高い耐久性のアルミ合金



強化ガラスパネルが強度と美しさを両立



スペック specifications

明るさ brightness	12000ルーメン 12000LM
パネル出力 panel power	75W
バッテリー容量 battery	692WH
動作環境 environment	0℃ ～ 45℃
必要充電時間 time for charging	12時間 12 hours
色温度 temperature	4000K Ra70+
防水性能 water proof	IP65
推奨設置高度 height recommended	12メートル about 12M
梱包サイズ box size	1374x 160 x 447mm
重量 weight	15kg

支柱は含まれません not contain the pole

TWSR-HPシリーズ



スペック比較表 specifications

型番model	HP60	HP80	HP100	HP120
明るさ LM brightness	6000	8000	10000	12000
パネル出力 panel power	60W	60W	75W	75W
バッテリー battery	346WH	461WH	577WH	692WH
設置高度 height	6M	8M	10M	12M
重量* weight*	10.7kg	11.2kg	13.7kg	14.2kg

支柱は含まれません
not contain the pole

*いずれもブラケットを含みます
*contain the bracket